

Egz. nr:.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Remont budynku mieszkalnego Aktualizacja kosztorysu**

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

Obiekt : **Remont budynku mieszkalnego Aktualizacja kosztorysu**

Adres : Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 1,

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 1,

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

Inwestor : **Gmina Nowogród Bobrzański**

Adres : 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11

Jednostka autorska : LokRem Karol Ewertowski, 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Żarska 2/12

Inwestor :

Wykonawca :

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 1,

Budowa : Remont budynku mieszkalnego Aktualizacja kosztorysu

Obiekt : Remont budynku mieszkalnego Aktualizacja kosztorysu

Adres : Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 1,

Data: 2022-04-22

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A STAN : Roboty remontowe budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe			
A.a ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne			
A.a.1 ASORTYMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne			
1	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej - metodą zwykłą - kuchnia pas nadblatowy, łazienka - ściany do wys. 2,0 m $(4.7 + 2 * 1) * 0.8 * 3 = 16,080$ $(4.7 + 1.5) * 2 * 2 * 3 = 74,400$ Razem = 90,480	90,480	m2
2	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	90,480	m2
A.b ELEMENT : Instalacje wewnętrzne			
A.b.1 ASORTYMENT : Instalacja c.o			
3	KNR 215-0480-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa] Rurociągi z rur polipropylenowych z aluminiowym płaszczem stabil., montowane na ścianach murowanych budynków, o średnicy zewnętrznej: do 25 mm - montaż rur od kotła gazowego do skrzynki rozdzielczej i do grzejników $10 * 3 * 16 / 100 = 4,800$ Razem = 4,800	4,800	100 m
4	KNR 215-0490-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa] Montaż szafki z rozdzielaczami do c.o. - do 10 obwodów	3,000	szt
5	KNR 215-0406-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	3,000	próba
6	KNR 215-0406-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	22,000	urząd.
7	KNR 215-0412-03-03 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 20 mm /termostatycznych prostych Danfoss/	22,000	szt
8	KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - automatycznych	22,000	szt
9	KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Grzejniki stalowe dwupłytkowe, o wysokości: 600 mm i długości do 1200 mm	19,000	szt
10	KNR 215-0425-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Grzejniki stalowe łazienkowe, o wysokości: ponad 1200 do 1800 mm	3,000	szt
11	KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rury przyłącze do grzejników, z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm	22,000	kpl
12	KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1 cegły	12,000	szt
13	KNR 401-0333-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2 cegły	6,000	szt

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Mickiewicza 1,

STAN : A. Roboty remontowe budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe

ELEMENT : A.b. Instalacje wewnętrzne

Data: 2022-04-22

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14	KNR 401-0323-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	6,000	szt
15	KNR 401-0323-03-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: 1 cegły, przy użyciu ciasta wapiennego	12,000	szt

--- Koniec wydruku ---