

---

**PRZEDMIAR KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW  
ADRES INWESTYCJI : ULICA FABRYCZNA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM  
INWESTOR : Gmina Nowogród Bobrzański  
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  
BRANŻA : INŻYNIERYJNA - drogi

DATA OPRACOWANIA : 3 Lipca 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
3 Lipca 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY REMONTOWE - DROGOWE</b>					
<b>1</b>		<b>SST-01- Tymczasowa org. ruchu</b>			
1	KNR AT-04	ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciągle jezdni taśmą samo- przylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm oraz znaki i tablice odbłaskowe	m		
d.1	0201-01 + KNR AT-04 0202-01	100+105+245	m	450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.00</b>
<b>2</b>		<b>SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze</b>			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	5.5*poz.1	m <sup>2</sup>	2475.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2475.00</b>
3	KNR AT-03	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)	m <sup>2</sup>		
d.2	0303-01	0.05*poz.2	m <sup>2</sup>	123.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.75</b>
4	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem	m		
d.2	1203-03	poz.1*0.75	m	337.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.50</b>
<b>3</b>		<b>SST-02 Nawierzchnie</b>			
5	KNR AT-04	ANALOGIA - Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin/ geokrat	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01	poz.2	m <sup>2</sup>	2475.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2475.00</b>
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-02	poz.2	m <sup>2</sup>	2475.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2475.00</b>
7	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
d.3	0302-03	poz.2	m <sup>2</sup>	2475.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2475.00</b>
<b>4</b>		<b>SST-03 Pobocza i chodniki</b>			
8	KNR 2-31	Ręczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	1402-03	poz.1*0.2*1.5	m <sup>2</sup>	135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
9	KNR 2-31	ANALOGIA - pobocza z destruktu i z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05	poz.8	m <sup>2</sup>	135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
10	KNR 2-31	ANALOGIA - Remont chodników z płyt i kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.4	1207-04	poz.4*0.5	m <sup>2</sup>	168.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.75</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0511-03	poz.4*1	m <sup>2</sup>	337.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.50</b>
<b>5</b>		<b>SST-01 Stała organizacja ruchu</b>			
12	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far- bą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>		
d.5	0706-01	poz.1*0.12	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	poz.1*0.012	szt.	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.5	0703-01	poz.1*0.012	szt.	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 SST-01- Tymczasowa org. ruchu</b>					
1	ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni	m	450.00		
d.1	taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm oraz znaki i tablice odbłaskowe				
<b>Razem dział: SST-01- Tymczasowa org. ruchu</b>					
<b>2 SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze</b>					
2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	2475.00		
d.2					
3	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)	m <sup>2</sup>	123.75		
d.2					
4	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	337.50		
d.2					
<b>Razem dział: SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze</b>					
<b>3 SST-02 Nawierzchnie</b>					
5	ANALOGIA - Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin/geokrat	m <sup>2</sup>	2475.00		
d.3					
6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2475.00		
d.3					
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	2475.00		
d.3					
<b>Razem dział: SST-02 Nawierzchnie</b>					
<b>4 SST-03 Pobocza i chodniki</b>					
8	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	135.00		
d.4					
9	ANALOGIA - pobocza z destruktu i z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	135.00		
d.4					
10	ANALOGIA - Remont chodników z płyt i kostki betonowej	m <sup>2</sup>	168.75		
d.4					
11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	337.50		
d.4					
<b>Razem dział: SST-03 Pobocza i chodniki</b>					
<b>5 SST-01 Stała organizacja ruchu</b>					
12	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	54.00		
d.5					
13	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5.40		
d.5					
14	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	5.40		
d.5					
<b>Razem dział: SST-01 Stała organizacja ruchu</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>					
<b>Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					