
PRZEDMIAR-KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : DROGA UL. RZECZNA W PRZYBYMIERZU
INWESTOR : Gmina Nowogród Bobrzański
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.Słowackiego 11
BRANŻA : INŻYNIERYJNA - drogi

DATA OPRACOWANIA : 3 Lipca 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 Lipca 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE - DROGOWE					
1		SST-01- Tymczasowa org. ruchu			
1 d.1	KNR AT-04 0201-01 + KNR AT-04 0202-01	ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samo- przylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm oraz znaki i tablice odblaskowe	m		
		1250	m	1250.00	
				RAZEM	1250.00
2		SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		3.5*poz.1	m ²	4375.00	
				RAZEM	4375.00
3 d.2	KNR AT-03 0204-01	Naprawa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
		0.05*poz.2	m ²	218.75	
				RAZEM	218.75
3		SST-02 Nawierzchnie			
4 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		poz.2	m ²	4375.00	
				RAZEM	4375.00
5 d.3	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
		poz.2	m ²	4375.00	
				RAZEM	4375.00
4		SST-03 Pobocza			
6 d.4	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		poz.1*2	m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
7 d.4	KNR 2-31 0204-05	ANALOGIA - pobocza z destruktu i z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		poz.1*2	m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
5		SST-01 Stała organizacja ruchu			
8 d.5	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far- bą chlorokauczukową	m ²		
		poz.1*0.12	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
9 d.5	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
		poz.1*0.012	m	15.00	
				RAZEM	15.00
10 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		poz.1*0.012	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
11 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		poz.1*0.012	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 SST-01- Tymczasowa org. ruchu					
1 d.1	ANALOGIA - Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm oraz znaki i tablice odbłaskowe	m	1250.00		
Razem dział: SST-01- Tymczasowa org. ruchu					
2 SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze					
2 d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	4375.00		
3 d.2	Naprawa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	218.75		
Razem dział: SST-02 Roboty przygotowawcze i naprawcze					
3 SST-02 Nawierzchnie					
4 d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4375.00		
5 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	4375.00		
Razem dział: SST-02 Nawierzchnie					
4 SST-03 Pobocza					
6 d.4	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	2500.00		
7 d.4	ANALOGIA - pobocza z destruktu i z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	2500.00		
Razem dział: SST-03 Pobocza					
5 SST-01 Stała organizacja ruchu					
8 d.5	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	150.00		
9 d.5	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	15.00		
10 d.5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	15.00		
11 d.5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	15.00		
Razem dział: SST-01 Stała organizacja ruchu					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					