

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102475F w m. Dobroszów Wielki**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 970770758
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Słowackiego 11
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowogród Bobrzański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 66-010
- 1.4.4.) **Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 517886269
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 68 411 39 32
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** m.karczewska@nowogrodbobrz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowogrodbobrz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00339271
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-27

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00309114
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

1. Kryterium Cena

Najniższa wartość kryterium Cena

$C = \text{-----} \times 60 \%$

Cena oferty badanej

Kryterium: Okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Jeśli Wykonawca nie uzupełni pola w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 36 miesięczny okres

gwarancji i przyzna punkty odpowiednio.

Jednostka miary: Miesiące

Okres gwarancji oferty badanej

$G = \text{-----} \times 40 \%$

Najwyższa wartość kryterium okres gwarancji

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Po zmianie:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1 Cena 60 %

2 Okres gwarancji 40 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

1. Kryterium Cena

Najniższa wartość kryterium Cena

$C = \text{-----} \times 60 \%$

Cena oferty badanej

Kryterium: Okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy liczone będzie, jak dla 36 miesięcy.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ. Jeśli Wykonawca nie uzupełni pola w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna punkty odpowiednio.

Jednostka miary: Miesiące

Okres gwarancji oferty badanej

$G = \text{-----} \times 40 \%$

Najwyższa wartość kryterium okres gwarancji

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt.:

„Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102475F w m. Dobroszów Wielki”

2. Inwestycja ma na celu rozbudowę drogi gminnej nr 102475F. W zakresie rozbudowy istniejącej drogi zaprojektowano budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy technicznej D o zasadniczej szerokości jezdni 6,0 m, z obustronnym poboczem szer. 1,0 m.

Składającą się z:

a) podbudowy:

- Korytowanie zjazdów poza zakresem tabeli robót ziemnych w gruncie kat. III na głębokość do 30 cm
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod wszystkie warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, zjazdów i pobocza
- Podbudowa o grubości 25 cm z kruszywa niezwiązanego 0/63 mm
- Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa, na miejscu, grubość 25 cm

b) nawierzchni:

- Nawierzchnia jezdni i zjazdów grubości 10 cm, układana maszynowo z mieszanki kruszywa niezwiązanego C-90/3, 0/31,5 mm
- Powierzchniowe podwójne utwalenie emulsją asfaltową i grysem

- Wykonanie pobocza gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm zamkniętego miałem kamiennym 0/4 mm

Początek robót przyjęto w km 0+016,40 – na zakończeniu robót bitumicznych podporządkowanego wlotu skrzyżowania. Koniec opracowania przyjęto w osi jezdni istniejącej drogi gminnej na działce nr ew. 86/2. Długość odcinka drogi gminnej w zakresie opracowania wynosi 272,00 m. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej nr 102475F na działkach nr ew. 43/44, 15/2, 87/3, 86/2 ( bez podporządkowanego wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 295 o nawierzchni bitumicznej),

Na długości drogi gminnej zaprojektowano siedem zjazdów indywidualnych - budowę siedmiu zjazdów poza pasem drogowym drogi gminnej nr 102475F (na działkach nr ew. 43/45, 56/2, 15/3, 87/4, 12/19) na drogi leśne i do przyległych działek o zasadniczej szerokości jezdni 3,5 oraz dowiązanie do istniejącej drogi gminnej o szerokości 6,0 m. Promienie na krawędzi wszystkich zjazdów wynoszą 11,0 m co wynika z przepisów przeciwpożarowych dla dróg leśnych.

Połączenie proj. drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 295 zostało wykonane w formie skrzyżowania zwykłego, z promieniami o wartości 12,0 m.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe w całym zakresie drogi gminnej nr 102475F i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 295.

Uwaga: Projekt techniczny dołączony do przetargu obejmuje rozbudowę drogi gminnej 102475F wraz z budową podporządkowanego wlotu skrzyżowania zwykłego z drogą wojewódzką nr 295 w km 0+000 – 0+016,40. Zakres zadania obejmuje tylko budowę nowego odcinka drogi wraz ze zjazdami i oznakowaniem pionowym i poziomym

3. Ponadto zakres zadania obejmuje:

- wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
- W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
- przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .
- Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotycząca robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
  - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
- f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
- g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- h) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
- i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
- k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
- l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
- m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w

wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

- n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;
- o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
- p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt.:

„Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102475F w m. Dobroszów Wielki”

2. Inwestycja ma na celu rozbudowę drogi gminnej nr 102475F. W zakresie rozbudowy istniejącej drogi zaprojektowano budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy technicznej D o zasadniczej szerokości jezdni 6,0 m, z obustronnym poboczem szer. 1,0 m.

Składającej się z:

a) podbudowy:

- Korytowanie zjazdów poza zakresem tabeli robót ziemnych w gruncie kat. III na głębokość do 30 cm
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod wszystkie warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, zjazdów i pobocza
- Podbudowa o grubości 25 cm z kruszywa niezwiązanego 0/63 mm
- Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa, na miejscu, grubość 25 cm

b) nawierzchni:

- Nawierzchnia jezdni i zjazdów grubości 10 cm, układana maszynowo z mieszanki kruszywa niezwiązanego C-90/3, 0/31,5 mm zamknięte powierzchniowo miałem granitowym,
- Wykonanie pobocza gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm zamkniętego miałem kamiennym 0/4 mm

Początek robót przyjęto w km 0+016,40 – na zakończeniu robót bitumicznych podporządkowanego wlotu skrzyżowania. Koniec opracowania przyjęto w osi jezdni istniejącej drogi gminnej na działce nr ew. 86/2. Długość odcinka drogi gminnej w zakresie opracowania wynosi 272,00 m. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej nr 102475F na działkach nr ew. 43/44, 15/2, 87/3, 86/2 ( bez podporządkowanego wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 295 o nawierzchni bitumicznej),

Na długości drogi gminnej zaprojektowano siedem zjazdów indywidualnych - budowę siedmiu zjazdów poza pasem drogowym drogi gminnej nr 102475F (na działkach nr ew. 43/45, 56/2, 15/3, 87/4, 12/19) na drogi leśne i do przyległych działek o zasadniczej szerokości jezdni 3,5 oraz dowiązanie do istniejącej drogi gminnej o szerokości 6,0 m. Promienie na krawędzi wszystkich zjazdów wynoszą 11,0 m co wynika z przepisów przeciwpożarowych dla dróg leśnych.

Połączenie proj. drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 295 zostało wykonane w formie skrzyżowania zwykłego, z promieniami o wartości 12,0 m.

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe w całym zakresie drogi gminnej nr 102475F i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 295.

Uwaga: Projekt techniczny dołączony do przetargu obejmuje rozbudowę drogi gminnej 102475F wraz z budową podporządkowanego wlotu skrzyżowania zwykłego z drogą wojewódzką nr 295 w km 0+000 – 0+016,40.

Zakres zadania obejmuje tylko budowę nowego odcinka drogi wraz ze zjazdami i oznakowaniem pionowym i poziomym

3. Ponadto zakres zadania obejmuje:

- a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
- b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
- c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .
- e) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotycząca robót zamiennych:

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu

robót.

- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.

- Roboty zamienne mogą wynikać:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;

g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

h) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;

l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;

m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;

o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;

p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2024-05-27 11:00

Po zmianie:

2024-06-03 11:00

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2024-05-27 11:15

Po zmianie:

2024-06-03 11:15

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2024-06-25

Po zmianie:

2024-07-02