

LOKALIZACJA OBIEKTU NA DZIALCE
SKALA 1:2000



A

PŁYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ. SIATKĄ 5CM
STYROPIAN EPS100 038 10CM
PAPA LUB FOLIA IZOLACYJNA
PODKŁAD BETONOWY 15CM
UBITY PIASEK ID=0,8

B

WYKŁADZINA SPORTOWA
2xPŁYTA OSB (V313) 10mm
FOLIA IZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA 19mm AŻUROWO
LEGARY KRZYŻOWE GR. 22mm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ. SIATKĄ 10cm
STYROPIAN EPS100 038 10cm
PAPA LUB FOLIA IZOLACYJNA
PODKŁAD BETONOWY 15CM
UBITY PIASEK ID=0,8

C

BLACHODACHÓWKA
ŁATY 5x5cm CO 40CM, KONTRŁATY 5x2,5cm
KROKWIE WG PROJ. KONSTRUKCJI
PODDASZE NIEUŻYTKOWE
PŁYTA OSB 3,2cm NA LEGARACH
WEŁNA MINERALNA 22cm + 5cm WEŁNA TW.
PAROIZOLACJA NA WYLEWCE BETONOWEJ ZB.
STROP GĘSTOŻEBROWY WG PROJ. KONSTR.
SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

D

BLACHODACHÓWKA
ŁATY 5x5cm CO 40CM, KONTRŁATY 5x2,5cm
MEMBRANA BITUMICZNA SYSTEMOWA
KROKWIE 8x10cm CO 90cm WG PROJ. KONSTR.
WIĄZARY Z DREWNA KLEJONEGO
PAROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA 20cm NA STELAZU
PODSUFITKA HERADESIGN SUPERFINE

UWAGA:
1. PROJEKT JAKO CAŁOŚĆ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZENIE ZA ZGODĄ AUTORA PROJEKTU.
3. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI PRZEGRODY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY WYNIKAJĄCE Z PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH.
4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (NARAŻONYCH NA ZALANIE WODĄ) WSZYSTKIE PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKAŃCZANIA PŁYTAMI.
5. WYMIARY I ILOŚĆ ŚLUSARKI OTWOROWEJ BEZWZGLĘDNIE SKORYGOWAĆ WG OBMIARÓW NA BUDOWIE

w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZ.		03.2014
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIATY GOSPODARCZEJ NA SKŁADOWANIE DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 42/33 OBRĘB 0013 W MIEJSCOWOŚCI NIWISKA GM. NOWOGRÓD BOBRZ.		
PRZEKRÓJ B-B		1:100	rys.nr A/4a
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. KLEMENS BORZDYŃSKI	UPR. NR 149/79/ZG 42/93/ZG; OIA/23/2007/GW w spec. architektonicznej	
ASYSTENT:			
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ BORZDYŃSKI	UPR. NR 1/2001/GW w spec. architektonicznej	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	