

W pom. końcowym instalacja prowadzona w kanale instalacyjnym 50x80 typ DLP białym 12 modułów DLP z ramką aluminiową - Legrand Mosaic





Oznaczenia

	instalacja radiowęzłowa
	9(YTKSYekw3x2x0,5) - połączenie centrali SSWiN z ekspanderem oraz sygnalizatorami
	instalacja sygnalizacji włamania
	instalacja nagłośnienia sali
	instalacja monitoringu wizyjnego
	instalacja okablowania strukturalnego
K	kontaktron
SW	wewnętrzny sygnalizator akustyczno - optyczny SPW-220 R
SZ	zewnętrzny sygnalizator akustyczno - optyczny SP-4006 R
LCD	manipulator sensoryczny INT-KSG-BSB
	regulator głośności 100V np typ WHD LST 6 UP
	głośnik sufitowy 6W
	głośnik WET 2W8 T Community
	stanowisko informatyczne (2 x 16A/Z/~230V + 2 x RJ45 w ramce kanału DLP)
K1-K8	projektowana kamera zewnętrzna SCB-3000PH w obudowie zewnętrznej z grzałką
K9-K11	projektowana kamera SCB-3000PH w obudowie wewnętrznej

istniejący głośnik radiowęzła - od niego ułożyć pod tynkiem w rurze ochronnej RL przewód PGY2x2,5 do głośników projektowanych

11(kabel koncentryczny 75[Om] RG59 CCTV) do stanowiska monitoringu w pom. dyrektora (A1.12) - 65m pod tynkiem w rurze ochronnej RL - 65m

YTKSYekw10x2x0,5 - z szyfratora SSWiN do centrali CA w RL pod tynkiem (do pom. A1.10) - 65m

YTKSYekw10x2x0,5 - z ekspandera SSWiN do centrali CA w RL pod tynkiem (do pom. A1.10) - 65m

YTDYekw8x0,5 - z sygnalizatorów SSWiN do CA w RL pod tynkiem (do pom. A1.10) - 65m

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1,2kN z pom. trenera do szafy krosowej w pom. A1.7 (LAN) - 75m

F/UTP kat 6a LSZH z pom. trenera do centrali telefonicznej (poprzez łączówkę LSA 2/10 w szafie pom. A1.7) - telefon - 75m

ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZ.		03.2014
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIMIBIACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIATY GOSPODARCZEJ NA SKŁADOWANIE DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 42/33 OBRĘB 0013 W MIEJSCOWOŚCI NIMIBIA GM. NOWOGRÓD BOBRZ.		
RZUT PARTERU - INST. NISKOPRĄDOWE		1:100	22/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektryczne	
ASYSTENT INST. ELEKTR.:	mgr inż. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU: KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	mgr inż. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjne	