

PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁ. DO DECYZJI

nr AB-V.6440.33.1.2015


dnia 17-08-2015

Inwestycja : Zbiornik bezodpływowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na ścieki i przekładka przyłącza kanalizacji deszczowej

Adres : dz. nr ewid. 179/1:138 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański

Inwestor : Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

Faza : **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża	Autor(rzy) opracowania	Uprawnienia	Podpis
Sanitarna	tech. Tadeusz Kołodziejczyk	83/81/ZG	
<u>KONS. Bud</u>	<u>tech.</u> <u>KAROL EWERTOWSKI</u>	<u>Karol Ewertowski</u> tech. bud. upr. bud. nr 82/82/ZG w spec. arch. konstrukcyjno-budowlanej	

na podstawie §5.2, §6.2/3 oraz §13 ust.1 pkt 1.2.
(Rozp. MGIOS - Dz. U. z 1975 r. nr 8 poz. 46)
nr ewid. LUKZ/BQ/0126/03

11



11

SPIS TREŚCI:

I - CZĘŚĆ OPISOWA :


1. Podstawa opracowania.....	3
2. Cel i zakres opracowania	3
3. Opis rozwiązania projektowego.....	3
3.1. Kanalizacja sanitarna	3
3.2. Kanalizacja deszczowa	4
3.3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	5
4. Uwagi końcowe.....	5
1.	5

II - ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia budowlane	
2. Zaświadczeni w LOIIB	str. nr 6
3. Oświadczenie	str. nr 7
4. Warunki przełożenia z dnia 16.01.2015.r wydane przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	str. nr 8
5. Decyzja Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego znak. PP.6730.36.2014.S z dnia 08.12.2014 r	str. nr 9
6. Uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	str. nr 12
7. Decyzja Zarządu Powiatu Zielonogórskiego nr PZZD.6371.19.2015.ST	str. nr 19
8. Protokół Starostwa Powiatowego nr GG-I.6630.108.2015	str. nr 20
	str. nr 23

III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

Rys. nr 1	Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500	str. nr 27
Rys. nr 2	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej	skala 1:100	str. nr 28
Rys. nr 3	Profil kanalizacji deszczowej	skala 1:100	str. nr 29
Rys. nr 4	Rzut parteru – instalacja wod.kan.	Skala 1:100	str. nr 30
Rys. nr 5	Zbiornik na ścieki 10 m ³	Skala 1:50	str. nr 31



Połączenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi należy wykonać poprzez osadzenie wcześniej w ścianie studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwór winien być wypełniony materiałem plastycznym co zabezpieczy rurociąg przed załamaniem przy nierównym osiadaniu rurociągu i studni.

W studni zamontować stopnie żelazowe rozstawione co 30cm mijankowo. Stopnie montować nad najszerszą półką. W miejscach skrzyżowań rurociągów projektowanej sieci z doziemnymi kablowymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi ich przewody należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami, stosownymi osłonami.

Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanej kanalizacji wykonywane będą mechanicznie. W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego (w szczególności kable telekomunikacyjne, energetyczne i sieć gazowa) należy roboty ziemne wykonać ręcznie w wykopie wąsko przestrzennym, odeskowanym.

Podsypka rurociągu

Na całej długości wykonać podsypkę z piasku sortowanego o grubości 15 cm. Podsypka umożliwi zachowanie niezbędnych spadków ujętych w niniejszym projekcie.

Obsypka rurociągu

Ułożony odcinek rur kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (0,1m-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Miąższości poszczególnych warstw mogą być różne w zależności od sprzętu i warunków zagęszczania. Warstwę obsypki do osi rury należy wykonać dokładnie tak aby uniknąć powstania pustych przestrzeni pod rurą. W trakcie obsypki grunt należy podawać z najmniejszej możliwej wysokości.

Podsypkę należy zagęszczać równomiernie warstwami tak aby uniknąć zniszczenia lub przemieszczenia się rurociągu.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Projektowaną przekładana kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych kl. SN8 o jednnorodnej strukturze w zakresie średnic od ϕ 200 mm łączonych na uszczelki gumowe.

Jako studnie rewizyjne zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe .

Studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych ϕ 1000mm łączonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem. Studnie ustawić na ławie fundamentowej z betonu żwirowego B20. Studnie w ciągach jezdnych wykończyć pierścieniem odcciążającym. Przykrycie studzienki stanowić będą płyty żelbetowe z włazem żeliwnym \square 600mm. Projektowane studnie wyposażać we właz kanałowy wg PN-EN124-200 klasy D 400 .

Połączenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi należy wykonać poprzez osadzenie wcześniej w ścianie studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwór winien być wypełniony materiałem plastycznym co zabezpieczy rurociąg przed załamaniem przy nierównym osiadaniu rurociągu i studni.. W studzienkach osadzić stopnie włazowe nad najszerzą półką. Elementy betonowe pokryć zewnątrz emulsją bitumiczną 2x abizol R+2xP.

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na wcześniej wykonanej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Po wykonaniu przeglądu technicznego i wykonaniu próby szczelności rurociąg obsypać warstwą piasku grubości 30 cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a następnie zasypać gruntem rodzimym ubijając warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 95 %.

Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i zgłosić do odbioru technicznego

3.3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Projektowane szambo o pojemności całkowitej 10 m³ nie wpływa ujemnie na obszar oddziaływania

4. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

- Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,

- Instrukcją montażową rurociągów z PE układanych w gruncie,

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz. 1139.2003),

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- uzgodnieniami z zakładami branżowymi dołączonymi do niniejszego projektu.

Opracował
tech. Tadeusz Kołodziejczyk

11



12

Nr ewid. WBPP/N 83/81/ZG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.2.2. 1x2, § 5.2., § 5.2.1. i § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Tadeusz KOŁODZIEJCZYK
technik urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 17 marca 1952 r. - w Zielonej Górze

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta i kierownika budowy i robót

w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych o powszech-
nie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.



mgr inż. arch. M. J. Wyczółkowski
Główny Architekt Województwa


Za zgodność z oryginałem


Data

26.06.2016

Podpis

6





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WIC-FBS-A43 *

Pan Tadeusz Kołodziejczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0445/01
adres zamieszkania ul. L.Staffa 2/19, 65-436 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.


Za zgodność z oryginałem


Data

2015-01-01

Podpis

7





LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzów Wlkp., 17 marca 2015 r.

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani

Karol Ewertowski

miejsce zamieszkania: **ul. Żarska 2/12;**
66-011 Nowogród Bobrzański

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **LBS/BO/0126/03**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.**



PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ RADY
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. *Andrzej Cegielnik*

(pieczęć i podpis przewodniczącego LOIIB)



Tadeusz Kołodziejczyk
ul. Staffa 2/19
65-436 Zielona Góra
83/81/ZG


Zielona Góra 26.06.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany jako **projektant** – oświadczam, że projekt ^{zbiornika bezodpływowego} budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej do zbiornika i przekładka przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Karol Ewertowski
tech. inż. upr. bud. nr 82/82/ZG
w specj. arch. konstrukcyjno-budowlanej
na podstawie §6.2, §6.213 oraz §13 ust. 1 pkt 1.2
(Rozp. MGIIS - Dz. U. z 1975 r. nr 8 poz. 46)
nr ewid. LUKZ/BO/0126/03

podpis



URZĄD MIEJSKI
60-010 Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
tel./fax 68 327 66 63, 329 09 62-64
NIP 929-10-04-928

Nowogród Bobrzański, 16.01.2015 r.

Pracownią Architektoniczną
Open Space,
Klaudia Gruszecka,
ul. Francuska 52/111,
65-943 Zielona Góra

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.01.2015 roku Urząd Miejski przedstawia poniżej warunki techniczne przełożenia kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektowanym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki w m. Wysoka na dz. nr 179/4.

W załączeniu:


- warunki techniczne

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Walencik

Za zgodność z oryginałem

Data 20.01.15 Podpis *[signature]*



**WARUNKI TECHNICZNE
W ZAKRESIE WEJŚCIA W TEREN, REALIZACJI ROBÓT ORAZ ODTWORZENIA
INSTALACJI I NAWIERZCHNI – dot. dz. nr 179/4 w m. Wysoka**

Szczegółowe warunki techniczne

1. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.
2. Wykonawca odpowiada za prawidłowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w ulicy, pas nawierzchni oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.
3. Przed przystąpieniem do robót zostanie sporządzony protokół stanu terenu.
4. Prace ziemne prowadzić z zachowaniem ostrożności z możliwością spotkania niezainwentaryzowanymi instalacjami i sieciami.
5. Przed przystąpieniem do robót z przebudową kanalizacji deszczowej należy sprawdzić poziom zagłębienia i odtworzyć go przy przebudowie z zachowaniem spadków.
6. Przebudowę wykonać w obrębie działki 179/4 (własność Gmina Nowogród)

Opinano
SPECJALISTA

Karol Ewertowski


Za zgodność z oryginałem

Data 20.06.2015 Podpis [signature]

22



23



Nowogród Bobrzański, dn. 2014-12-08

Znak sprawy: PP.6730.36.2014.S

DECYZJA

Na podstawie art. 151 § 1 pkt. 2 w związku z wystąpieniem okoliczności zawartych w art. 145 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) po przeprowadzeniu wznowionego postępowania postanowieniem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, znak: PP.6730.36.2014.S z dn. 14-10-2014r. w sprawie uchylecia ostatecznej decyzji Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Nr 32/wz/2014 z dnia 08-09-2014r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 179 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański.

po rozpatrzeniu wniosku:

Pani Anny Kowalczyk referenta ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11
z dnia 23-07-2014 r. i wniosku z dn. 10-10-2014r. w sprawie wznowienia postępowania

orzekam

1. uchylić decyzję ostateczną Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Nr 32/wz/2014 z dnia 08-09-2014 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 179 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański.
2. ustalam dla Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 179/4 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański,

W dn. 23-07-2014r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pani Anny Kowalczyk, referenta ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11 o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr ewid. 179 położonej w miejscowości Wysoka dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki. W dniu 25-07-2014r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr ewid. 179 w Nowogrodzie Bobrzańskim dla ww inwestycji. Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie. Strony postępowania nie wniosły uwag. W dn. 08-09-2014r. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego decyzją nr 32/wz/2014 ustalił warunki zabudowy dla działki nr ewid. 179 położonej w Wysokiej. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt. 6 KPA, postępowanie administracyjne wznowia się, gdy decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. W/w decyzji pominięto fakt zbliżenia pokryw i wylotów wentylacji w zbiorniku bezodpływowym do granicy działki sąsiedniej. Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:

- 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
- 2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.
4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

Projekt decyzji dla przedmiotowej inwestycji wymagał m.in. zaopiniowania z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. wynikających z ww rozporządzenia.

W związku z zaistniałą sytuacją i w oparciu o art. 145 § 1 pkt. 6 KPA.), postanowiono wznowić postępowanie dotyczące wniosku z dn. 23-07-2014r. Pani Anny Kowalczyk – referenta ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww inwestycji, z uwagi na brak uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu oraz postanowieniem z dn. 14-10-2014r. znak: PP.6730.36.2014.S Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wstrzymał wykonanie decyzji nr 32/wz/2014 z dn. 08-09-2014r. w sprawie jak wyżej.

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, przeprowadził ponownie postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji jak wyżej i ustalił.

1) rodzaj i lokalizacja inwestycji:

- polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 179/4 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański,

2) warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie przepisów odrębnych:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. *w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy* (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. *w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego* (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260);
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430),
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (T.j. Dz. U. z 2012 poz. 145, ze zmianami);
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. – *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858);
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),

a) funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

- ustala się budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności do 10 m³ na działce nr ewid. 179/4 dla obsługi istniejącej świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr ewid. 138,
- w przypadku lokalizacji zbiornika w miejscu przejazdowym należy zaprojektować go jako zbiornik przejazdowy o wzmocnionej konstrukcji,
- należy zachować warunki wynikające z powołanych wcześniej przepisów ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

b) warunki i wymagania ochrony oraz kształtowania ład przestrzennego:

- nie dotyczy,

c) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- planowaną inwestycję zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymogów z zakresu warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania,

d) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 - niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego,

e) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- ustala się budowę przyłącza kanalizacyjnego od budynku świetlicy wiejskiej do zbiornika na dz. nr ewid. 138, 179/1 i 179/4,
- odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych przyłączem kanalizacyjnym do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m³,
- odległość pokryw lub wylotów wentylacji ze zbiornika bezodpływowego powinna wynosić min. 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych (zlokalizowanych na działkach nr ewid. 25, 24, 26/1, 135/2 i 138) i min. 2,1 m od granic działki sąsiedniej (działka nr ewid. 25) i min. 2,1 m od drogi lub ciągu pieszego (działka nr ewid. 179/1),
- ze względu na istniejące na działkach sąsiednich studnie należy uwzględnić odległość szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, co najmniej 15 m od studni wody pitnej,

13

Za zgodność z oryginałem

Podpis

- dojazd z drogi powiatowej działka nr ewid. 179/1 ul. Bogaczowska, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
- f) **warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich:**
 - projektowana inwestycja nie może wywoływać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby a także pozbawić osoby trzecie:
 - ✓ dostępu do drogi publicznej,
 - ✓ możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - ✓ dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - g) **warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych:**
 - nie dotyczy,
- 3) **linie rozgraniczające teren inwestycji:**
 - oznaczono czarną przerywaną linią na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji, opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji wystąpiła Pani Anna Kowalczyk – referent ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wniosek zawierał wszystkie niezbędne elementy, które zostały określone zgodnie z art. 64 ust.1, w art. 52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. 2012.647 ze zm) – określaną dalej jako upzp.

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej, wszystkie strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz o przysługujących im uprawnieniach.

Działka objęta inwestycją nr ewid. 179/4 położona w miejscowości Wysoka.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr ewid. 179/4 ma powierzchnię 0,0120 ha i stanowi grunty oznaczone symbolem Bp.

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 1 i 2 upzp w związku z art. 64 ust. 1 dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Niniejsza decyzja wymaga uzgodnień, zgodnie z upzp art. 53 ust. 4.

- pkt 9 z zarządcą drogi powiatowej z Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg Górzynowo 1, 66-100 Sulechów – nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania (data otrzymania 15-10-2014r.) traktuje się jako uzgodnienie przedmiotowej decyzji zgodnie z art. 53, ust. 2a pkt. 5, art. 60, ust. 1a ustawy pzp uzgodnienie uważa się za dokonane.

Niniejsza decyzja ze względu na planowane zbliżenie pokryw i wylotów wentylacji projektowanego zbiornika do granic działek sąsiednich na odległość ok. 2,1 m wymaga zaopiniowania z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12b, 66-400 Gorzów Wlkp.- postanowieniem z dn. 19-11-2014r. znak: NZ.9022.424.2014.NJ Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. postanowił wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ w związku z inwestycją polegającą na budowie bezodpływowego

15

Za zgodność z oryginałem

26.06.2015 Podpis

zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 179/4 w obrębie miejscowości Wysoka, gm. Nowogród Bobrzański – z 7,5 m na minimum 2,1 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego (działka nr ewid. 179/1) – z 7,5 m na minimum 2,1 m od granicy działki sąsiedniej (działka nr ewid. 25).

Na etapie postępowania Pani Anna Kowalczyk – referent ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z pismem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dn. 24-10-2014r. znak: NZ.9022.424.2014.MZ dot. uzupełnienia wniosku o wydanie opinii dot. lokalizacji zbiornika na działce nr ewid. 179/4, uzupełniła treść wniosku o uzasadnienie lokalizacji zbiornika bezodpływowego. Na lokalizację zbiornika bezodpływowego na działce nr ewid. 179/4 zdecydowano się, ponieważ znajdujący się aktualnie zbiornik na nieczystości na działce nr ewid. 138 posiada niewystarczającą pojemność, która nie spełni potrzeb świetlicy wiejskiej po przebudowie. Natomiast gdyby rozpoczęto przebudowę i pogłębienie, wykopy byłyby, na co najmniej 5 m głębokości, co wpłynęłoby niekorzystnie na sąsiadujące budynki. Dodatkowo jego stan techniczny jest bardzo zły, jest nieuszczelny i dalsze jego użytkowanie jest niewskazane.

Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 upzp powierzono osobie posiadającej uprawnienie urbanistyczne Nr 1657 nadane na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999r. Nr15, poz. 139, z późn. zm.).

Warunki o których mowa w art. 61 ust. 1 upzp zostały spełnione co stwierdzono na podstawie wizji lokalnej w terenie i analizy obszaru wokół działki budowlanej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

z up. BURMISTRZA

mgr Marian Cygan
Doradca Burmistrza

POUCZENIE

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest przedłożenie w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze:

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
- 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, branżowymi oraz PN przez osobę posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego.
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- ważnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

16
Za zgodność z oryginałem
Data Podpis

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik graficzny nr 1 – mapa w skali 1:1000.

Załącznik graficzny nr 2 – mapa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją inwestycji.


Otrzymują:

- wg wykazu (w aktach sprawy)

17

Za zgodność z oryginałem

Data 26.06.2017 Podpis 



URZĄD MIEJSKI
66-010 Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
tel./fax (066) 327 66 63, 329 09 62-63
NIP 929-10-04-928

Nowogród Bobrzański, dnia 19.05.2015 r.

**Pracownia Architektoniczna
Openspace**
ul. Francuska 52/111
65-943 Zielona Góra

Znak sprawy: DGM.7242.34.2015.E

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2015 r. informuje o pozytywnym uzgodnieniu projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego i przekładki przyłącza istniejącego wpustu deszczowego, projektowane przyłącze znajduje się na działce nr 138 w m. Wysoka, natomiast istniejący wpust należy przełożyć na działkę nr 179/4 w m. Wysoka, wg załączonego projektu.


W załączeniu:

- Projekt budowlany przyłączy wod.-kan. (2 egz.)

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak

Za zgodność z oryginałem
Data Podpis 19



PZZD.6731.19.2015.ST

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 43 oraz art. 2a, ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.260), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.267) a także Uchwały nr 210/2012 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PZZD do załatwiania spraw w imieniu zarządu powiatu – zarządcy dróg powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2015r. i uzupełnieniu dokumentów dnia 16.06.2015r..(data wpływu):

Pani Klaudii Gruszeckiej przedstawiciela Pracowni Architektonicznej OPENSPLACE, 65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 52/111, działającej z upoważnienia Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, dotyczącego zgody na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej z przebudowywanej świetlicy wiejskiej do zbiornika bezodpływowego i przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1172F (dz. nr ewid.179/1) w m. Wysoka, gmina Nowogród Bobrzański.

z e z w a ł a m n a l o k a l i z a c j ę w/w przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej

oraz wyrażam zgodę na wejście na działkę nr ewid. 179/1 obręb Wysoka, gmina Nowogród Bobrzański w zakresie objętym projektem w myśl przepisów Prawa budowlanego

na niżej podanych warunkach:

1. Przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizować zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym.
2. Przejście poprzeczne przez drogę powiatową wykonać metodą przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni.
3. Podczas prowadzonych prac zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów i pracy sprzętu na jezdni bez zabezpieczenia.
4. Wykopy zasypać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,5m do momentu uzyskania wartości współczynnika $I_s = 1,0$ zgodnie z normą PN-S-02205 (roboty ziemne).
5. Utrzymanie w/w przyłącza kanalizacji sanitarnej należy do jego posiadacza.
6. Służba drogowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
7. Informujemy, że w myśl art. 39 ust 3 i art. 40, ust 5 w/w ustawy o drogach publicznych ułożenie urządzeń obcych w pasie drogowym podlega opłacie rocznej.
8. W przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia w/w urządzeń koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.
9. Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, którym jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.
10. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym po przedłożeniu wniosku zgodnie z warunkami podanymi w **Załączniku nr 1** do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część (art. 47 ust.4 prawa budowlanego i art.40 ustawy o drogach publicznych).

Uzgodnienie ważne 2 lata

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powoływać się na nr tego pisma.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
ZIELONOGÓRSKIEGO


Agnieszka Stelmasik
Dyrektor Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Otrzymując:

1. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
za pośrednictwem pełnomocnika:
Pani Klaudii Gruszeckiej, przedstawiciela Pracowni Architektonicznej OPENSPLACE, 65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 52/111
2. a/a .

Za zgodność z oryginałem

data 16.06.2015 Podpis



ZALĄCZNIK NR 1

do Decyzji nr PZZD.6731.19.2015.ST

Do wydania przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć materiały zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. (Dz.U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729):

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
- cel zajęcia pasa drogowego;
- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego
- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku należy załączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic z podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.


3. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.


4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Za zgodność z oryginałem
26.06.2015
Data Podpis

21





MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
OBIEKT – Wysoka, ul. Bogaczowska
SKALA 1:500
 województwo: lubuskiepowiat: zielonogórski
 jednostka ewidencyjna: 080905_5, Nowogród Bobrzański
 obręb: 0022, Wysoka działki: 179/4, 179/1, 138
 id dz: 080905_5.0022.179/4, 080905_5.0022.179/1, 080905_5.0022.138

Układ współrzędnych płaskich: 2000
 Układ wysokościowy: Kronsztad 86

Opracowana na podstawie mapy sył-wys w skali 1:500 sekcja 5.165.22.09 3.1 oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego przez MATPOL ups w lutym i marcu 2015 r.
 Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
 Nie badano informacji o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.
 Granice działek zostały przyjęte według stanu ewidencyjnego.
 Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
 Dla terenu objętego mapą do celów projektowych nie ma projektowanych sieci zgłoszonych do ZUD.


Wykonawca roboty:

MATPOL
 GEODEZJA
 MATPOL ups Mateusz Bińczycki
 ul. Franciszka Rzeźniczaka 11c/2
 65-119 Zielona Góra
 www.matpol-ups.pl

GEODETA UPRAWNIONY
 mgr inż. Grzegorz Bińczycki
 upr. zawodowa nr 200

Zielona Góra dn. 23-03-2015

SZKIC ORIENTACYJNY



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

P.08.09.
 Identyfikator ewidencyjny materiału, zasobu, operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej organ

mgr inż. Grzegorz Bińczycki
 upr. zawodowa nr 200
 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

- Projektowane przyłącze kan. sanitarnej
- Projektowane przełożenie kan. deszczowej
- x x x Kanalizacja deszczowa do demontażu

POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG
 uzgadnia z uwagami / bez uwag

jak w piśmie nr PZZD. 6731.13.2015.57

z dn. 16.06.2015 podpis *Chlejska*

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
 (nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o posadowieniu geodezyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze ul. Podgórna 5

(znak sprawy)

(miejscowość i data) (podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Investycja
 Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budowę podłogi dla osób niepełnosprawnych
 Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogród Bobrzański

Inwestor
 Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
 ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

Tytuł projektu
 PLAN SYTUACYJNY PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Projektant
 Inż. Tadeusz Kozłowski
 upr. inż. 83/81/ZG

Inst. SANITARNE

Data 05.2015

Skala 1:500

Nr 1

Za zgodność z oryginałem
 16.06.2015
 Data Podpis *Chlejska*

Zielona Góra, 2015-06-24

STAROSTWO POWIATOWE
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

PROTOKÓŁ GG-I.6630.108.2015

z posiedzenia narady koordynacyjnej dotyczącej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz. 1287 t.j. z późn. zm.) w dniu **23.06.2015r.** w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył: **Zenon Zieliński**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

Lokalizacja obiektu: **Wysoka, dz. 179/1, 179/4, gm. Nowogród Bobrzański**

Wnioskodawca: **Gmina Nowogród Bobrzański**

Inwestor: **Gmina Nowogród Bobrzański
66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, Słowackiego 11**

Data wpływu wniosku: **2015-06-22**

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji	Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej, uwagi i zalecenia
1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra	Uzgodniono z uwagami: 1. Prace ziemne w odległości do 3,0m od urządzeń elektroenergetycznych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi SN wykonać próbne przekopy lokalizacyjne.
2. Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Usług PI. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

Za zgodność z oryginałem 23
Data 26.06.2015 Podpis A

3. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, 66-100 Sulechów Górzynowo 1	Uzgodniono pozytywnie decyzja PZZD.6731.19.2015.ST z dnia 16.06.2015r.
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich 65-042 Zielona Góra ul. Niepodległości 32	Nie dotyczy
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra	Nie dotyczy
6. EWE energia sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz	Nie dotyczy
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
8. Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
9. Telefonía Dialog sp. z o.o. Grupa Netia SA ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie dotyczy
10. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia
11. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia
12. Gmina Nowogród Bobrzański	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

Za zgodność z oryginałem

Data 16.06.2015 Podpis

29

Inne uwagi:

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze projektu opatrzone klauzulą, iż niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej.


Sposób prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów/ ~~za pomocą środków komunikacji elektronicznej~~ * (* niepotrzebne skreślić)

Z UP. STAROSTY
Zenon Zieliński
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Geodeta Powiatowy


Za zgodność z oryginałem
26.06.2015
Data Podpis


25




Inwestycja Przebudowa ścieżki wjeżdżalnej z remontem schodów zewnętrznych i budową podziemnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysoka, dz. nr 136, gmina Nowogród Bobrzański			
Inwestor Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 86-010 Nowogród Bobrzański			
Tytuł rysunku PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			
Projektant tech. Tadeusz Kołodziejczyk upr. inst. inż. 63/61/23			
INST. SANITARNE	Data 05.2015	Skala 1:100	Krys 2

28



Inwestycja			
Przebudowa i remonty wlotowej z remontem schodów zewnętrznych i budową podchwyty dla odcieku nieopiekowanych Wysokość, dz. nr 138, gmina Nowogród Bobrzański			
Inwestor			
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański			
Tytuł rysunku			
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Projektant			
Inż. Tadeusz Kozłowski upr. inż. 63/81/ZG			
INST. SANITARNE	Data 05.2015	Skala 1:100	Wys 3

28




LEGENDA

- Ściana istniejąca -
- Ściana projektowana -
- Projektowane elementy -
- Elementy do rozbiórki -


Inwestycja			
Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych Wysoka, dz. nr 138, gmina Nowogród Bobrzański			
Inwestor			
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA-INST. WOD.-KAN.			
Projektant			
tech. Tadeusz Kołodziejczyk upr. inst. inż. 83/81/ZG			
INST. SANITARNE	Data	Skala	Nr rys.
	05.2015	1:100	4

ZBIORNIK I ŚCIEKI SANITARNE O POJ. $V_u = 10m^3$


PRZEKRÓJ PIONOWY 1:50



SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"




UWAGA:

- Osadnik nie może być sytuowany pod terenem na którym możliwy jest stały ruch pojazdów
- Rzędne poziomów ustalić po usytuowaniu osadnika w terenie (zagłębienie zbiornika)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CIĘŻAR [kg]		UWAGI
				JEDNOSTKOWA	CAŁKOWITA	
1	Płyta pokrywowa	szt.	1	2160	2160	GR. 12cm - ZWYKŁA
2	Element dolny	szt.	1	2880	2880	GR. 16cm - NAUKŁADOWA
3	Rura wywiewna Ø100/150	szt.	1	6296	6296	PN-57/H - 740/15
4	Rura Ø150 z PCV z zaślepką	szt.	1	20,6	20,6	

PRZEKRÓJ POZIOMY 1:50



RURA WYWIEWNA 150/100

OBIEKT:	ZBIORNIK NA ŚCIEKI $V=10m^3$
Temat rys.	PRZEKRÓJ POZIOMY
Przebieg	PRZEKRÓJ PIONOWY
Projektował	
Kreślił	
Wzrost	1,80m
Waga	75kg
N. Rys.	5

Adalberto
Kamil K. Krawiec
Wzrost: 1,80m, Waga: 75kg, Data: 10.03.2023
na podstawie SS 2.55 (zaw. 1 pkt 1.2)
(Rozp. MCT 105 - 07.10.2017, 0.03.2023)