

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m^2	Posadzka
1	HALL	18,40	GRES
2	SALA	116,70	GRES
3	ZAPLECZE SCENY	8,34	GRES
4	SCENA	15,40	DESKI
5	KORYTARZ	8,40	GRES
6	WC PERSONELU	3,60	GRES
7	MAGAZYN PODRĘCZNY	3,70	GRES
8	KUCHNIA	33,60	GRES
9	ZMYWALNIA	3,60	GRES
10	SALA	50,23	GRES
11	POM. PORZĄDKOWE	1,22	GRES
12	WC MĘŻCZYZN	7,46	GRES
13	WC KOBIET I DLA NIEPEŁNOSPR.	5,30	GRES
	RAZEM	275,95	

WYKAZ BELEK STALOWYCH - NADPROŻA

Nr	Profil	Ilość	Długość m		Masa kg		Uwagi
			Poj.	Całk.	Jed.	Całk.	
1	I IPE100	4	1,40	5,60	8,10	45,50	St3SX
2	I IPE100	2	1,75	3,50	8,10	28,50	St3SX
	ŚCIĄG M12; kl. 5.8 +2P+2N	6	0,25	1,50	0,888	1,50	StOS
			RAZEM		75,50		

UWAGA
PROJEKTOWANE BELKI STALOWE OPIERAĆ NA PODUSZCE BETONOWEJ GRUBOŚCI MINIMUM 10cm Z BETONU KLASY B25MPa

BELKI STALOWE DODATKOWO ODMIERZAĆ NA BUDOWIE

BELKI STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE FARBĄ MINIOWĄ

UWAGA !
BELKI STALOWE (KONSTRUKCYJNE) ONALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA R60 TYNK CEM. - WAP. 2cm NA SIATCE STALOWEJ LUB PRZEZ OBŁOŻENIE PŁYTAMI SYSTEMOWYMI - WYTYCZNE WG. KATALOGU WYBRANEJ FIRMY

STAL St3SX
STAL StOS

WYBURZENIA
PROJEKTOWANE ŚCIANY GAZOBETON M600
ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGŁA PEŁNA

UWAGA :
STOLARKA : PRZED ZAMÓWIENIEM ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE

UWAGA 1
NAD POMIESZCZENIEM STROP PODWIESZANY REI30 WYKONAĆ WG. WARSTWY "E" NA PRZEKROJU I - I

UWAGA 2
PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM ZLOKALIZOWAĆ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU - PATRZ CZ. ELEKTR.

UWAGA 3
DRZWI WYPOSAŻYĆ W SILOWNIK - SAMOZAMYKACZ

UWAGA 4
OKNA W POM. 2 I 10 - SZCZELNE BEZ NAWIEWNIKÓW (POMIESZCZENIA Z REKUPERACJĄ)

UWAGA 5
ŚCIANKĘ O ODPORNOŚCI P.POŻ. REI120 WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWĄ - WYMAGANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB WARSTWY WG. WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6/2 I 103
Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT PARTERU

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	05.2017		Skala rys.	1:50
Opracował					Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	05.2017		Rys. nr	6
Kier. Proc.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	05.2017			