




F EI15

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m ²	Posadzka
2.1	SCHODY	2,75	DREWNO
2.2	POM. TECHNICZNE	16,50	GRES
	RAZEM	19,25	

UWAGA : WARSTWY STROPU NAD PARTEREM POM. 2.1
WARSTWY PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM
PKT. 8.5.2.

UWAGA 1
NAD POMIESZCZENIEM STROP PODWIESZANY REI30
WYKONAĆ WG. WARSTWY "E" NA PRZEKROJU I-I

UWAGA 2
ŚCIANKĘ O ODPORNOŚCI P.POŻ. EI15 WYKONAĆ JAKO
SYSTEMOWĄ - WYMAGANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB
WARSTWY WG. WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA						
Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6/2 I 103					
Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11					
Nazwa dokumentu - rysunku						
RZUT PODDASZA						
Projektant	Nazwisko I Imię mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	Nr uprawn. 37/88/ZG	Data 05.2017	Podpis	Skala rys.	1:50
Opracował					Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	05.2017		Rys. nr	7
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	05.2017			