



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Zmiany z dnia 07.08.2019 r. zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Znak postępowania: GKZ.271.1.5.2019.AA

Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

Tel. ~~(68) 327-66-63~~ (68) 329-09-62 , zamówienia publiczne: 517-886-287

Faks: ~~(68) 327-66-63~~ (68) 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl, zamówienia publiczne: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl  
(Wykonawca ma możliwość przesłać faks lub e-mail przez całą dobę)

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 -16:00

wtorek – piątek: 7:00-15:00

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego na dostawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą:

**Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Dragowina, Kaczenice i Krzewiny.**

Ogłoszenie. Dokumenty i informacje dotyczące postępowania zamieszczone są na stronie internetowej: <http://bip.nowogrodbobrz.pl/>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą pzp”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2019 r.

Fakturowanie elektroniczne:

- 1) Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
- 2) Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod adresem <https://efaktura.gov.pl/>.
- 3) Wykonawca chcący wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
- 4) Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF, przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem: <https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/>.
- 5) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
  - a) informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);
  - b) wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
  - c) inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

## Spis treści:

<b>Rozdział I</b>	Opis przedmiotu zamówienia, wybór procedury, słownik CPV, kod NUTS
<b>Rozdział II</b>	Oferty i oświadczenia
<b>Rozdział III</b>	Forma oferty, związanie ofertą
<b>Rozdział IV</b>	Warunki udziału w postępowaniu, termin złożenia oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia
<b>Rozdział V</b>	Oferty wspólne
<b>Rozdział VI</b>	Podwykonawcy i podmioty trzecie
<b>Rozdział VII</b>	Termin wykonania zamówienia i odbiór
<b>Rozdział VIII</b>	Wadium
<b>Rozdział IX</b>	Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
<b>Rozdział X</b>	Wyjaśnienie treści siwz oraz jej modyfikacja
<b>Rozdział XI</b>	Składanie i otwarcie ofert
<b>Rozdział XII</b>	Kryteria oceny ofert
<b>Rozdział XIII</b>	Sposób obliczanie ceny, rozliczenia dokonywane z Zamawiającym, warunki płatności, inne warunki zamówienia
<b>Rozdział XIV</b>	Zawarcie umowy
<b>Rozdział XV</b>	Zmiany umowy
<b>Rozdział XVI</b>	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
<b>Rozdział XVII</b>	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
<b>Rozdział XVIII</b>	KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

## Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o grupie kapitałowej
4. Projekt umowy

## Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia, wybór procedury, słownik CPV, kod NUTS

### I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Wytyczenie geodezyjne montowanych urządzeń wg. projektów zagospodarowania terenów, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego przed montażem urządzeń.
- 2) Dostawa wraz z montażem elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach budowy otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz na terenach rekreacyjnych w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Długowina, Kaczenice i Krzewiny wg. poniższego zestawienia:

#### 1. Nowogród Bobrzański

**Mała architektura:**

- **Ławka parkowa z oparciem stalowo-drewniana – szt. 9**

**Wymiary urządzenia:**

Wysokość: 0,75 – 0,85 m

Długość: 1,50 – 1,80 m

**Opis konstrukcji ławek:**

konstrukcja stalowa z profili 60 x 40 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo z palety RAL, listwy z drewna liściastego, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, montaż – zabetonowanie w gruncie

- **Kosz metalowy na śmieci – szt. 5**

**Opis konstrukcji kosza:**

- wysokość – min. 75 cm
- szerokość – min. 38x38cm
- pojemność – min. 35 l
- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo z palety RAL
- listwy z drewna liściastego lub iglastego, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka kosza identyczna z kolorystyką ławek
- montaż – bezpośrednio w grunt przez zabetonowanie.

#### **- Stół do gry – szt. 2 – chińczyk i szachy**

Stół do gry dla czterech graczy z kwadratowym blatem.

**Dane techniczne:**

Wysokość: min. 72 cm  
Szerokość: min. 180 cm (z krzeselkami)  
Długość: min. 180 cm (z krzeselkami)  
Wymiary blatu: min. 85x85 cm  
Grubość blatu: min. 5 cm  
Wysokość krzeselka: min. 44 cm  
Wymiary krzeselka: min. 40x40 cm  
Grubość listew: min. 4 cm

**Opis konstrukcji:**

1. Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
2. Montaż: kotwienie na specjalnych prefabrykowanych fundamentach
3. Obrzeża blatu: zaokrąglone profilem aluminiowym
4. Plansza do gry: granitowa
5. Postument, stołki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fi8
6. Siedziska: drewno z drzewa liściastego, malowane trzykrotnie lakierobejcą,

**Elementy terenu rekreacyjnego dla dzieci**

**- URZADZENIE NR 1 – Pomost ruchomy dla dzieci w wieku 0-14 lat rozwijający sprawność ruchową i równowagę – szt. 1**

Dane techniczne:

Wymiary min.: dł/szer/wys 1,6 m x 0,73 m x 1,04 m  
Strefa bezpieczeństwa: ok. 21 m<sup>2</sup>  
Wysokość upadku – max 0,60 m

Konstrukcja urządzenia:

1. Konstrukcja: wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
2. Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
3. Zaślepki: tworzywo sztuczne
4. Łańcuch/liny: stal ocynkowana kąpielowo lub stal w oplocie polipropylenowym.
5. Pomost: z tworzywa HDPE antypoślizgowego
6. Montaż: urządzenie montowane na stałe w gruncie, montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych i przez zabetonowanie

Urządzenie wykonane zgodnie z powyższym opisem.  
Poglądową wizualizację pomostu stanowi rysunek nr. 1

**Rys. nr 1**



## **- URZADZENIE NR 2 – Drabinka pozioma dla dzieci w wieku 5-12lat – szt. 1**

### Dane techniczne:

Wymiary min.: dł/szer/wys 2,00 m x 0,78 m x 1,75 m

Wysokość upadku – 1,7 - 2,3 m

### Konstrukcja urządzenia:

1. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
2. Szczeble drabinki wykonane z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
3. Metalowe łączniki zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami.
4. Elementy połączeniowe: płyta HDPE
5. Montaż: urządzenie montowane na stałe w gruncie, montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych i przez zabetonowanie

Urządzenie wykonane zgodnie z powyższym opisem.

Poglądową wizualizację drabinki poziomej stanowi rysunek nr1

**Rys. nr 1**



## **- URZADZENIE NR 3 – Słupki sprawnościowe dla dzieci w wieku do 12 lat – szt. 1**

### Dane techniczne:

Wymiary **min.:** dł/szer/wys 1,88 m x 0,49 m x 0,39 m

Strefa bezpieczeństwa: 15,0 m<sup>2</sup> – 31,0 m<sup>2</sup>

Wysokość swobodnego upadku max – 0,63 m

Urządzenie powinno zawierać min. 6 słupków

### Konstrukcja urządzenia:

1. Słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
2. Talerzyki/podesty: HDPE antypoślizgowe,
3. Elementy złączne: śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące ukryte kolorowymi nasadkami/zaślepkami z tworzywa sztucznego,
4. Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych, fundamenty wykonane z betonu klasy B20

Urządzenie wykonane zgodnie z powyższym opisem.

Poglądową wizualizację słupków sprawnościowych stanowi rysunek nr 1

**Rys. nr 1**



### **- URZĄDZENIE NR 4 - Wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny dla dzieci w wieku do 1-10 lat** **Statek rybacki – szt.1**

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy swoimi rozmiarami przestrzeniami i wysokościami dostosowany oraz przeznaczony dla dzieci do lat 12. Zestawy wyposażony w szereg różnorodnych funkcji i gier wspomagających rozwój fizyczny, koordynację ruchową jak również kształtujących umiejętności intelektualne i rozwój społeczny dzieci. Wszystkie elementy zestawów dostosowane do możliwości fizycznych i intelektualnych dzieci poniżej dwunastego roku życia, gwarantujące im bezpieczną i samodzielną (nie wymagającą asekuracji dorosłych) zabawę. Zestawy umożliwiające jednoczesną zabawę kilkunastu dzieciom.

#### Opis wymaganych parametrów urządzenia:

Wymiary urządzenia min.: dł/szer/wys 3,80 x 4,00 x 2,60 m

Strefa bezpieczeństwa: max 105 m<sup>2</sup> - 9,7 m x 10,75m

Wysokość swobodnego upadku – max 2 m

#### Konstrukcja urządzenia:

1. Słupki, o różnych wysokościach, o przekroju maksymalnie 100 mm i zaokrąglonych krawędziach, wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo.
2. Panele i ścianki wykonane z wielowarstwowego wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości minimum 12 mm lub wykonane z płyt polietylenowych (HDPE) o grubości min. 14 mm., z zaokrąglonymi gładzonymi krawędziami, mocowane do słupków za pomocą profilowanych uchwytów ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo.  
Podłogi - system łączonych modułów o maksymalnych wymiarach 0,70 x 0,70 m umieszczone na wysokościach 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 m, wykonane z wodoodpornych płyt antypoślizgowych i umocowane do profili ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo.
3. Wszystkie pozostałe elementy uchwyty, poręcze oraz podpory wykonane ze stali, ocynkowanej i lakierowane proszkowo o ultra gładkiej powłoce.
4. Elementy z tworzyw, wykonane z wysokiej gęstości formowanego rotacyjnie polietylenu oraz poliamidu.
5. Mocowanie zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta urządzenia zestawu zabawowego.

Zestaw wyposażony w następujące elementy:

1. Zjeżdżalnia – wysokość maksymalna 1,5 m – panele boczne zjeżdżalni wykonane z HPL o grubości minimum 18 mm z płyty polietylenowej, ślizg wykonany ze stali nie-



- rdzewnej z wytłoczeniami ograniczającymi siłę tarcia. Uchwyt z tłoczonej anodyzowanej rurki aluminiowej.
2. Balkon widokowy – mocowany na wysokości maksymalnie 1,5 m. Konstrukcja – szerokość min. 0,60 m, głębokość min. 0,30 m, rama winna być wykonana z profili ze stali, wypełniona przeplatana siatką stalową całość ocynkowana i lakierowana proszkowo.
  3. Drabinka pionowa dwuszczeblowa
  4. Drabinka pionowa jednoszczeblowa
  5. Koło sterowe – średnica ok. 40 mm, obrotowy, grawerowany ozdobnie panel winien być wykonany z HPL o grubości min. 12 mm lub wykonane z płyt polietylenowych (HDPE) o grubości min. 14 mm mocowany za pomocą uchwytu wyposażonego w tuleje obrotowe, wykonanego ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo.
  6. Przeplotnia linowa – wysokość ok. 1,5 m,
  7. Przeplotnia linowa – wysokość ok. 2,0 m,
  8. Panel okienny – szerokość min. 0,25 m, wysokość min. 0,90 m, wykonany z płyty HPL 8 mm lub z płyty polietylenowej (HDPE) o grubości min. 10 mm
  9. Drabinka linowa ukośna
  10. Panel przejściowy z otworem – winien być wykonany z HPL o grubości min.12 mm lub z płyt polietylenowych (HDPE) o grubości min. 14 mm z zaokrąglonymi oraz gładzonymi krawędziami, obwód otworu winien być ozdobiony obustronnie elementami z HPL lub HDPE

Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem.

Poglądową wizualizację zestawu zabawowego stanowią rysunki nr. 1, 2

**Rys. nr 1**



**Rys. nr 2**





## **Urządzenie nr 5 SZEŚCIOKAT WIELOFUNKCYJNY**

### Elementy zestawu:

Linka do wspinania, drabinka linowa, drabinka z rurek metalowych, ścianka wspinaczkowa, drążki

### Dane techniczne:

Wymiary: dł/szer min. 1,85 x 2,15 m; wys. min. 2,00 m

Strefa bezpieczeństwa: piasek, wym. min. 540 x 570

Wysokość swobodnego upadku – 2,0 – 2,4 m

### Konstrukcja urządzenia:

1. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
2. Uchwyty wykonane z rury stalowej ocynkowanej oraz malowanej proszkowo oraz z rury nierdzewnej.
3. Ścianka wspinaczkowa sklejka wodoodporna szalunkowa, antypoślizgowa o grubości min. 15mm. Uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na utwardzonej żywicy.
4. Liny polipropylenowe, wieloplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
5. Łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
6. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
7. Montaż: urządzenie montowane na stałe w gruncie, montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych i przez zabetonowanie

Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem.

Poglądową wizualizację zestawu stanowi rysunek nr. 1.

**Rys. nr 1**



## **Urządzenie nr 8 ZJAZD NA LINIE – szt. 1**

Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem.

### **Elementy zestawu:**

- wieża z podestem startowym,
- konstrukcja nośna stalowa do liny zjazdowej
- mechanizm zjazdowy
- wózek (trejaż) z funkcją wyhamowania

- siedzisko gumowe na łańcuchu
- lina ocynkowana
- hamulec sprężynowiec
- napinacz do liny
- uchwyt końcowy do liny

**Dane techniczne:**

Wymiary: dł. 20 – 24 m / szer. 2,00 – 4,30 m / wys. 2,50 – 3,90 m

Strefa bezpieczeństwa: piasek, wym. min. 23,00 x 4,00 m

**Konstrukcja:**

Słupy nośne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; podest startowy na konstrukcji stalowej, podest z antypoślizgowej, aluminiowej blachy ryflowanej lub z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych; siedzisko okrągłe gumowe z wkładem aluminiowym, zawieszane na ocynkowanym łańcuchu w osłonie gumowej; wózek ze stali nierdzewnej, odbojnik gumowy Drabinka wejściowa na platformę ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Wszelkie śruby i łączenia zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Montaż: urządzenie montowane na stałe w gruncie przez zabetonowanie.

Całość winna być wykonana zgodnie z powyższym opisem.

**Elementy terenu rekreacyjnego dla dorosłych**

Siłownia zewnętrzna musi spełniać warunek spójności urządzeń - wszystkie urządzenia muszą być produkowane przez jednego producenta z zachowaniem uzgodnionej z Zamawiającym kolorystyki. Należy zastosować materiały i urządzenia o wysokiej jakości i wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo konstrukcji, spełnienie odpowiednich norm higienicznych oraz ochrony środowiska. Urządzenia muszą być zlokalizowane z uwzględnieniem stref bezpiecznego użytkowania podanych przez producenta urządzeń oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z norm.

Na terenie siłowni zewnętrznej planuje się umieścić następujące obiekty:

**URZĄDZENIE NR 1 - wioślarz**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:

WYMIARY: dł. 1,18 x szer. 0,94 x wys. 1,0m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 4,18m x 3,94m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem. Do stopy umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



### **URZĄDZENIE NR 2 - orbitrek**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:

WYMIARY: dł. 1,32m x szer. 0,60m x wys. 1,88m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 4,32m x 3,60m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem. Do stopy umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



### **URZĄDZENIE NR 3 - biegacz**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:

WYMIARY: dł. 1,43m x szer. 0,54m x wys. 1,87

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 4,43m x 3,54m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem w formie. Do stopy umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



**URZADZENIE NR 4 – Urządzenie dwustanowiskowe – twister + wahadło**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:

WYMIARY: dł. 1,44m x szer. 0,88m x wys. 1,78

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 4,44m x 3,87m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem. Do stopy umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



**URZADZENIE NR 5 - Urządzenie dwustanowiskowe z siedziskami – wyciąg górny i wyciskanie siedząc**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:

WYMIARY: dł. 2,00m x szer. 0,84m x wys. 2,18m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 5,00x3,84m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem. Do stopy

umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.  
Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



**URZĄDZENIE NR 6 - urządzenie dwustanowiskowe – drabinka i podciąg.**

Opis przybliżonych parametrów urządzenia:


WYMIARY: dł. 1,78m x szer. 0,87m x wys. 2,49m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 5,07x3,56m

Urządzenia wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo dwuwarstwowo z podkładem cynkowym. Kotwienie za pomocą systemowej stopy metalowej zalewanej betonem. Do stopy umocowanej w gruncie przykręcany słup nośny za pomocą śrub systemowych.

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z powyższym opisem. Poglądową wizualizację stanowi rysunek nr 1.

**Rys. nr 1**



Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej odporne na warunki atmosferyczne. Elementy łączne wykonane ze stali ocynkowanej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie.

**Każde urządzenie musi posiadać tablicę informacyjną z opisem i instrukcją obsługi urządzenia.****2. Przybymierz****– Ławka z oparciem stalowo-drewniana – szt. 2****Wymiary urządzenia:**

Wysokość siedziska po zamontowaniu w podłożu: 0,40 – 0,60 m

Wysokość całkowita: 0,75 – 0,85 m

Szerokość: 0,60 – 0,70 m

Długość: 1,60 – 1,80 m

Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Drewno impregnowane i/lub lakierowane, zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, malowane farbą lub lakierobejcą, kolor brązowy.

Elementy mocowań wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub ocynkowane.

Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Kotwienie zabetonowane w granicach 50 – 70 cm w gruncie.

**– Zestaw zabawowy – 1 kpl.**

Zestaw składa się z dwóch kwadratowych wież z zadaszeniem. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie wykonana ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Ścianki wykonane z płyt polietylenowych (HDPE) o grubości min. 14 mm.

Pierwsza wieża posiada wejście w formie schodków z poręczami, na wprost od wejścia znajduje się zjeżdżalnia, z jednej strony wieża posiada ściankę (balkonik), od strony ścianki wieża połączona jest z dużą pionową ścianką wspinaczkową.

Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej grubość min. 2 mm, z bokami z płyt polietylenowej.

Druga wieża posiada podejście w kształcie łuku tzw. koci grzbiet o szerokości od 95 cm do 110 cm z liną polipropylenową z rdzeniem stalowym, ułatwiającą wejście. Na wprost od wejścia w kształcie łuku znajduje się zjeżdżalnia. Z jednej strony wieża posiada ściankę (balkonik), za którą znajduje się duża pionowa kratownica linowa. Z drugiej strony do kratownicy linowej przylega duża dwustronna drabinka skośna.

Wieże połączone są ze sobą pomostem wiszącym z poręczami, zawieszonym na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej.

Podesty wykonane są z wodoodpornych płyt antypoślizgowych i umocowane do profili ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo.

Liny zastosowane w zestawie wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, a wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Wystające rury zabezpieczone gumowymi zaślepkami. Siatki wykonane z lin o przekroju min. 16 mm z polipropylenu z rdzeniem stalowym. Montaż w fundamencie zagłębionym na głębokość 60 – 70 cm z betonu.

– **Huśtawka wahadłowa pojedyncza – szt. 1**

**Wymiary urządzenia:**

Wysokość: max 2,50 m

Długość: 1,60 – 2,35 m

Szerokość: 2,50 – 3,20 m

Huśtawka wahadłowa pojedyncza o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Siedzisko kubelkowe otwarte z łańcuszkiem do zapięcia, wykonane z metalu pokrytego gumą. Łańcuchy oraz wszystkie elementy łączne wykonane ze stali ocynkowanej. Zawiesia huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej - łożyskowane. Wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. Kotwienie betonowane w gruncie.

**3. Dragowina**

– **ławostół stalowo drewniany – szt. 3**

**Wymiary urządzenia:**

Długość: 1,7m – 2,00 m

Szerokość: 1,80 – 2,00 m

Wysokość: 0,70 – 0,80 m

Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno impregnowane i/lub lakierowane, zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, malowane farbą lub lakierobejcą, kolor brązowy. Elementy mocowań wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Kotwienie zabetonowane w granicach 50 – 70 cm w gruncie.

– **Kosz metalowy na śmieci – szt.1**

Kosz na śmieci z daszkiem o pojemności min. 35 litrów. Konstrukcja stalowa ocynkowana.

Malowany proszkowo w odcieniu czerni.

Kosz montowany bezpośrednio w grunt przez zabetonowanie.

– **Tablica z regulaminem placu zabaw – szt. 1**

**Wymiary urządzenia:**

Szerokość: 0,04 – 0,10 cm,



Długość: 40 – 60 cm,  
Wysokość całkowita: 180 – 210 cm.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Tablica z blachy cynkowanej. Wszelkie mocowania i śruby ze stali ocynkowanej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie na głębokość minimum 50 cm.

#### **4. Kaczenie**

##### **– Huśtawka wagowa – szt. 1**

**Wymiary urządzenia:**

Wysokość: 40 – 70 cm,  
Wysokość całkowita: 90 – 120 cm,  
Szerokość: 35 – 55 cm,  
Długość: 260 – 300 cm  
Max. wysokość upadku – 100 cm

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania ocynkowane, w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie.

##### **– Bujak na sprężynie – szt. 1**

Wymiary urządzenia:

Długość: około 0,8 m  
Szerokość: około 0,3 m  
Wysokość: około 0,55 m

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko z płyty polietylenowej HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne. Sprężyna około 20mm. Wszelkie elementy stalowe śruby i mocowania ocynkowane w plastikowych zaślepkach. Kotwienie zabetonowane w gruncie.

#### **Elementy terenu rekreacyjnego dla dorosłych**

- Orbitrek – 1 kpl.**
- Rower – 1 kpl.**

Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej odporne na warunki atmosferyczne. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo. Elementy łączne wykonane ze stali ocynkowanej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie.

Urządzenia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych lub dla osób powyżej 1,4m wzrostu.

#### **5. Krzewiny** **- Wahadło – 1 kpl.**

Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej odporne na warunki atmosferyczne. Konstrukcja

wykonana ze stali ocynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo. Elementy złączne wykonane ze stali ocynkowanej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenie. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie.

Urządzenia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych lub dla osób powyżej 1,4 m wzrostu.

**Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z normą PN-EN dla placów zabaw i siłowni zewnętrznych.**

## 2. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 3. Procedura odwrócona

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z **art. 24aa** ustawy pzp. Zgodnie ze wskazaną procedurą Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

## 4. Powtórzenie podobnych dostaw

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.

## 5. Słownik CPV

37410000-5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

## 6. Kod NUTS – PL43 Lubuskie

7. Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie ubiega się o przyznanie pomocy zewnętrznej ze środków UE.

8. **ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2019,**

## Rozdział II. Oferty i oświadczenia

- Oferta, składana w niniejszym postępowaniu jest zobowiązaniem Wykonawcy do zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego, wykonania zamówienia, za określoną w formularzu ofertowym cenę ryczałtową.
- Składając ofertę Wykonawca akceptuje projekt umowy, będący załącznikiem do niniejszej siwz.
- Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
- Zamawiający przekazuje wzór formularza ofertowego, stanowiący **załącznik nr 1** do siwz, wzór Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, stanowiący **załącznik nr 2** do siwz oraz wzór oświadczenia

- o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, stanowiący **załącznik nr 3** do siwz (należy złożyć w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert) do wykorzystania przez Wykonawców. Wykonawcy mogą sporządzać ofertę oraz oświadczenia na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w siwz oraz warunkom określonym w ustawie pzp.
5. Oferty i Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia muszą być sporządzone w języku polskim.
  6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  7. Zaleca się by na formularzu ofertowym Wykonawcy wpisali dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego i osoby do bieżącego kontaktu z Zamawiającym.
  8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
  10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  11. W przedmiotowym postępowaniu nie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
  12. Zaleca się, by Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie z tym, że:
    - a) Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie: **„Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny.”** oraz **„nie otwierać przed 21.08.2019 godz. 13:30 bez nazwy i pieczętki Wykonawcy.**
      - b) Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia.
  13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert:
    - 1) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 12 pkt. a) z dopiskiem „wycofane”.
    - 2) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian. Zaleca się, aby oświadczenie i ewentualne zmiany Wykonawca zamieścił w zamkniętych kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w ust. 12 pkt a) – b), przy czym koperta zewnętrzna powinna zawierać dopisek „zmiany”.
  14. Wykonawca nie może wprowadzać zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
  15. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy.

### Rozdział III. Forma oferty, związanie ofertą.

1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do siwz). Oświadczenie Wykonawca składa wraz z ofertą.
4. W przypadku ofert wspólnych Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców

- składających ofertę wspólną.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia musi zostać złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

#### **Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, termin złożenia oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy pzp;
  - 2) posiadają uprawnienia : nie dotyczy
  - 3) Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania, a w przypadku usług wciąż trwających – Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
  - 4) Posiadają odpowiedni potencjał techniczny - Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
  - 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawia także ww. oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Brak podstaw do wykluczenia z przesłanki opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp Wykonawca potwierdza składając bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów potwierdzających, że występujące w postępowaniu powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie o przynależności/barku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

**Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w oświadczenia.**

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Rozdział V. Oferty wspólne

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego powinno jasno wynikać z treści pełnomocnictwa.
3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Zaleca się by w formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną wpisali dane teled adresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego (do którego z podmiotów) i osoby do bieżącego kontaktu z Zamawiającym.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
  - 1) **Oferta** – powinna być złożona przez pełnomocnika Wykonawców, składających ofertę wspólną jako jeden dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
  - 2) **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia** – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu;
  - 3) **Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej** – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.

## Rozdział VI. Podwykonawcy i podmioty trzecie

1. Podwykonawcą w zamówieniu publicznym jest każdy podmiot, który zawarł umowę o podwykonawstwo, zgodnie z art. 2 pkt 9b) pzp.



2. Jeśli Zamawiający zamierza przy realizacji zamówienia powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om), Zamawiający żąda wskazania tej części zamówienia oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli są znane).
3. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia dot. podwykonawców (jeśli są znani), którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
4. Jeśli Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym oraz nie złoży Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia dot. podwykonawców, oznaczać to będzie, że zamówienie wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.
5. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia podwykonawców wskazanych w ofercie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia nowych podwykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Zapis ust. 5 i 6 ma zastosowanie także dla dalszych podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowy na podwykonawstwo ciężą na nim obowiązki opisane w art. 143b-c ustawy pzp.

## **Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia i odbiór.**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany do dnia 30.09.2019 r.

## **Rozdział VIII. Wadium**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

## **Rozdział IX. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami**

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail, **epuap**).
2. Wszelkie informacje, wezwania, powiadomienia, pytania, odpowiedzi na pytania, wnioski, wyjaśnienia itd. Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w jednej z form przewidzianych w ust. 1, a w przypadku faksu i wiadomości elektronicznych e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenie woli składane przez Zamawiającego i Wykonawcę uważa się za złożone drugiej z chwilą, gdy doszły do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej.
4. Datą wpłynięcia oświadczenia lub informacji do Zamawiającego lub Wykonawcy jest data i godzina jego faktycznego dotarcia do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Nie zapoznanie się adresata z treścią oświadczenia lub informacji, z uwagi

na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminów.

5. Adres do korespondencji z Zamawiającym podany jest na stronie tytułowej siwz. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przetargiem była kierowana na adres pocztowy, e-mail lub fax podane w siwz.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: p. Anna Anacka, p. Arkadiusz Linkowski

## **Rozdział X. Wyjaśnienie treści siwz oraz jej modyfikacja**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania, jeżeli z ich treści będzie wynikało, że nie są one wnioskami o wyjaśnienie treści siwz i załączników, (treść tych dokumentów jest dla Wykonawców jasna), lecz wnioskami o zmianę siwz lub załączników.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

## **Rozdział XI. Składanie i otwarcie ofert**

1. Oferty należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, w terminie do dnia 21.08.2019 r. godz. 13:30.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Złożone oferty zostaną zarejestrowane (dzień, godzina) oraz zostanie im nadany numer korespondencji. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala USC – pok nr 100 w dniu 21.08.2019 r. godz. 14:00
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, dane dotyczące kryterium środowiskowego.

## **Rozdział XII Kryteria oceny ofert**

1. Zgodnie z procedurą z art. 24aa ustawy pzp Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczenia z postępowania.



## 2. Kryteriami oceny ofert są:

Kryterium	Sposób obliczania punktów w tym kryterium	Waga
Cena	Cena najniższa	60%
	Cena oferty ocenianej x 100p x 60%	
Okres gwarancji	36 miesięcy – 0 pkt 37 miesięcy do 48 miesięcy – 20 pkt 49 miesięcy do 60 miesięcy – 40 pkt	40%
	<b>Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.</b>	
<b>Łącznie ilość punktów = ilość punktów w kryterium „cena” + ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”</b>		

Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. **Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuży okres gwarancji niż 60 miesięcy wówczas otrzyma 40 pkt.**

- Po powzięciu przez Zamawiającego podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w tym w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w oparciu o elementy ujęte w ustawie pzp.
- W przypadku braku wypełnienia lub nie uwzględnienia danych dotyczących ~~kryteriów środowiskowych~~ **poszczególnych kryteriów**, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zobowiązał się do realizacji działań, ujętych w tym kryterium i zostanie przyznane 0 punktów.
- Zamawiający odrzuci oferty, po wystąpieniu przesłanek określonych w art. 89 ustawy pzp.
- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający Wykluczy Wykonawców, co do których znajdą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp.
- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w art. 93 ustawy pzp.

### Rozdział XIII. Sposób obliczenia ceny, rozliczenia dokonywane z Zamawiającym, warunki płatności, inne warunki zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN.
- Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
- Ceną** w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. *o informowaniu o cenach towarów i usług* (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na pod-

stawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

4. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania \_\_\_\_\_ u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji formularza ofertowego (załącznik nr 2 1 do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tych formularzy. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty. **W przypadku różnej wartości między zapisem ceny liczbowo i słownie, Zamawiający będzie brał pod uwagę zapis liczbowy.**
  - b) Do wynagrodzenia stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac.
  - c) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem...”. Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanych cenach.
  - d) Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (~~Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.~~)-(Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm)
  - e) Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
  - f) Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
  - g) **Cenę ofertową należy określić w złotych polskich.** Cenę należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku (np. 50,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać groszy (np. 50) lub użyć symbolu (np. 50,-).
  - h) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie \_\_\_\_\_ w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
    - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (~~Dz. U. z 2015, poz. 2008, z późn. zm.~~);- (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm)
    - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
    - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
    - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
    - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. **zgodnie z pkt. 13.5. SIWZ.**
7. **Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.**
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie skutkować odrzuceniem oferty.
10. **Korekta innych błędów**  
Zamawiający może dokonać korekty innych błędów, polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty:
- podanie innych niż wskazane przez zamawiającego **jednostek miar** – w takim przypadku zamawiający dokona korekty zgodnie z SIWZ;
  - podanie innych niż wskazane przez zamawiającego **ilości** jednostek miar, w takim przypadku zamawiający dokona korekty zgodnie z SIWZ;
  - zawarcie w ofercie zdublowanych poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia – zamawiający wykreśli z zdublowaną pozycję z wyższą ceną lub jedną z pozycji z taką samą ceną bądź z ceną błędnie wyliczoną;
  - błędy polegające na dopisaniu pozycji niewymaganych przez zamawiającego – zamawiający nie będzie brał ich pod uwagę i dokona stosownej korekty wyliczeń
  - **Korygowanie dopuszczalnych błędów pisarskich**
- Zamawiający sprostuje w ofercie także oczywiste błędy pisarskie o ile nie spowodują one istotnej zmiany treści oferty – np. błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, błędy mylnej pisowni nazw własnych, inne ewidentne błędy (np. 2018 r. zamiast 2019 r. w dacie oferty).

## Rozdział XIV. Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
  - 1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz.
  - 2) W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania

umowy (pełnomocnictwo należy okazać przed podpisaniem umowy, chyba, że zostało złożone wraz z ofertą) zgłosi się do siedziby Zamawiającego, z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- 3) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy, zawierający zestawienie cen poszczególnych urządzeń.
5. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust 3 ustawy pzp).
6. W przypadku wniesienia odwoływania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
7. Zamawiający może złożyć do Izby wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści wynikające z konieczności ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **Rozdział XV. Zmiany Umowy**

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

## **Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
7. Odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszkania siwz na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz z uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego tj. do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznacznej w jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

## Rozdział XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, **Zamawiający informuje**, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928, Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl);
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr tel. (68) 329-09-62 wew. 130 lub adresem e-mail: [iod@nowogrodbobrz.pl](mailto:iod@nowogrodbobrz.pl);
- Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na podstawie:



- a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,;
- b) Zarządzenia Nr 111/2016 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 listopada 2016r. w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, 2215, z 2019r. poz. 53) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) **w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Dragowina, Kaczenice i Krzewiny”.**
- c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie Umowy;
- d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu;
- e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- g) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- h) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- i) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.”

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

*publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**Do obowiązków Wykonawcy należą obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.**

Nowogród Bobrzański, dnia 06.08.2019 r.