



Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodobobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

Nowogród Bobrzański, 7 października 2022 r.

GKIII.6220.4.2022.AL

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Roberta Skulskiego, występującego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Krzystkowice, ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa drogi leśnej „KRETA” w Nadleśnictwie Krzystkowice, Leśnictwo Kotowice, Leśnictwo Kłępina**” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 103/3, 102, 101/4, 94/3, 93/3, 92, 91/1, 87, 86, 90/1 obręb 0017 Przybymierz, gm. Nowogród Bobrzański

ORZEKAM

- I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej „KRETA” w Nadleśnictwie Krzystkowice, Leśnictwo Kotowice, Leśnictwo Kłępina”.**
- II. **Określam następujące wymagania :**
 1. W celu ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem prace budowlane inwestor jest obowiązany prowadzić w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
 2. W związku z użyciem ciężkiego sprzętu: maszyn i urządzeń budowlanych oraz samochodów ciężarowych, inwestor po zakończeniu prac budowlanych jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód w infrastrukturze gminnej. W przypadku użycia pojazdów ponadnormatywnych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego na ich przejazd po drogach gminnych.
 3. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną; teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
 4. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego prace należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

5. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
6. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.
7. Planowana inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę cieków i rowów zlokalizowanych na działkach dla przedmiotowej inwestycji.
8. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 lipca 2022 r.) do Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego wpłynął wniosek Roberta Skulskiego, występującego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Krzystkowie, ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa drogi leśnej „KRETA” w Nadleśnictwie Krzystkowie, Leśnictwo Kotowice, Leśnictwo Kłępina**” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 103/3, 102, 101/4, 94/3, 93/3, 92, 91/1, 87, 86, 90/1 obręb 0017 Przybymierz, gm. Nowogród Bobrzański.

Ze względu na stwierdzone braki formalne wezwano wnioskodawcę wezwaniem znak: GKIII.6220.4.2022.AŁ, z dnia 18 lipca 2022 r. do ich uzupełnienia. W dniu 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 5 sierpnia 2022 r.) dokonano przedmiotowych uzupełnień.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.) jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Organ po stwierdzeniu kompletności w/w wniosku wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, powiadamiając strony poprzez zawiadomienie z dnia 18 lipca 2022 r., znak: GKIII.6220.4.2022.AŁ. Informacja o toczącym się postępowaniu została umieszczona w Ekoportalu (nr karty 116/2022).

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 lub dokonaniem ogłoszenia określonego w art. 72 ust. 1 a ustawy ooś.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. do organu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4220.496.2022.DM, z dnia 10 sierpnia 2022 r., w którym wezwano pełnomocnika inwestora do dokonania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Następnie pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11 sierpnia 2022 r.), znak: WR.ZZŚ.3.435.155.2022.MD RKW-2022-4849, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wystąpił do organu prowadzącego postępowanie o zweryfikowanie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jednoznaczne zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia. Wyjaśnień dokonano w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Pełnomocnik inwestora w dniu 18 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 sierpnia 2022 r.) przedłożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 22 sierpnia 2022 r.) wyraził stanowisko, że przedsięwzięcie polegające na: „Budowie drogi leśnej „Kreťa” w Nadleśnictwie Krzystkowice, Leśnictwo Kotowice, Leśnictwo Klępina”, nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ani mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Wobec powyższego przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nie stanowi opinii w rozumieniu art. 64 ust. 3 ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wezwał organ prowadzący postępowanie do wyjaśnienia rozbieżności stwierdzonych w przedłożonym wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem znak: GKIII.6220.4.2022.AŁ z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonano wyjaśnień.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w opinii z dnia 29 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 sierpnia 2022 r.); znak: WR.RZŚ.3.435.155.2022.MD RKW-2022-5272 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które organ uwzględnił w pkt. II ust. 3. - 8. sentencji niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, opinią sanitarną z dnia 31 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 sierpnia 2022 r.); znak: NZ.9022.1.68.2022, zajął stanowisko, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych na środowisko nie jest wymagane.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ustalany jest z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dlatego też, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu,

zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz jego odwracalność, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi leśnej o długości do 4,5 km o nawierzchni tłuczniowej wraz z budową zjazdów, mijanek, składnic oraz odwodnienia na terenie działek nr 103/3, 102, 101/4, 94/3, 93/3, 92, 91/1, 87, 86, 90/1 obręb Przybymierz, gmina Nowogród Bobrzański. Projektowana droga będzie miała szerokość śr. 3,50 m (projektuje się lokalną zmianę szerokości jezdni m.in. w obrębie łuków, mijanek, składnic, przepustów itp. szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,00 m), pobocza o szerokości: 2 x 0,75 m (lokalnie poszerzone lub zwężone). Lokalnie, na długości nie większej niż 1,0 km przewiduje się możliwość zastosowania masy mineralno – bitumicznej, bitumicznej lub nawierzchni tłuczniowej powierzchniowo utrwalonej. Przewiduje się również budowę odwodnienia projektowanej drogi (przepusty, rowy itp.). Łączna powierzchnia utwardzona inwestycji do 45000 m². Według założeń funkcja drogi nie ulegnie zmianie – droga ma służyć do prowadzenia działalności związanej z gospodarką leśną i ochroną przeciwpożarową. Wjazd oraz wyjazd na projektowaną drogę zapewniony poprzez sieć dróg leśnych wewnętrznych od strony drogi wojewódzkiej nr 295 oraz od strony drogi powiatowej nr 1071F. Średniodobowy ruch pojazdów na odcinku inwestycyjnym szacowany w okolicach: 10 szt./dobę- samochodów osobowych oraz 5 szt./ dobę - samochodów ciężarowych i innych pojazdów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 1,0 km.

Etap realizacji będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych. W okresie budowy drogi źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie spalanie paliwa w silnikach spalinowych samochodów (transport materiałów budowlanych, wywóz odpadów) i innych maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych i montażowych.. W celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne toalety. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w miejscach gwarantujących bezpieczne magazynowanie i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Wody opadowe odprowadzane będą głównie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do przydrożnych rowów/muld chłonnych, przepustów, ewentualnie w inny sposób w przyległy teren. Ponadto wody odprowadzane do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącą emisją hałasu, czy emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o oos po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane w obszarach wodno-błotnych, oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży

i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Brzeźnicy”. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 4,5 km na zachód od inwestycji i są to Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 „Dolina Dolnego Bobru”. Z uwagi na znaczną odległość projektowanej inwestycji od obszarów chronionych Natura 2000 nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania na przedmiotowe obszary.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Brzeźnica od Szumu do Bobru o kodzie PLRW600020169299. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP Brzeźnica od Szumu do Bobru- o kodzie PLRW600020169299 została oceniona jako naturalne części wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Biorąc pod uwagę zakres, jak i rodzaj przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy uznać, że realizacja wnioskowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich ale i pośrednich skutków działań przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając opinie dotyczące oddziaływania inwestycji zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, jego charakter, skalę i brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak również brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Z up. Burmistrza
mgr inż. Mirosław Walencik
Zastępca Burmistrza

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem iż złożenie wniosku lub dokonanie

zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 (tj. 6 lat), od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwa Krzystkowice
ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański
Pełnomocnik:
Robert Skulski
ul. Podwale 62/310, 50-010 Wrocław
2. Strony postępowania wg spisu w aktach sprawy
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
4. Starosta Powiatowy w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi leśnej o długości do 4,5 km o nawierzchni tłuczniowej wraz z budową zjazdów, mijanek, składnic oraz odwodnienia na terenie działek nr 103/3, 102, 101/4, 94/3, 93/3, 92, 91/1, 87, 86, 90/1 obręb Przybymierz, gmina Nowogród Bobrzański. Projektowana droga będzie miała szerokość śr. 3,50 m (projektuje się lokalną zmianę szerokości jezdni m.in. w obrębie łuków, mijanek, składnic, przepustów itp. szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,00 m), pobocza o szerokości: 2 x 0,75 m (lokalnie poszerzone lub zwężone). Lokalnie, na długości nie większej niż 1,0 km przewiduje się możliwość zastosowania masy mineralno – bitumicznej, bitumicznej lub nawierzchni tłuczniowej powierzchniowo utwardzonej. Przewiduje się również budowę odwodnienia projektowanej drogi (przepusty, rowy itp.). Łączna powierzchnia utwardzona inwestycji do 45000 m². Według założeń funkcja drogi nie ulegnie zmianie – droga ma służyć do prowadzenia działalności związanej z gospodarką leśną i ochroną przeciwpożarową. Wjazd oraz wyjazd na projektowaną drogę zapewniony poprzez sieć dróg leśnych wewnętrznych od strony drogi wojewódzkiej nr 295 oraz od strony drogi powiatowej nr 1071F. Średniodobowy ruch pojazdów na odcinku inwestycyjnym szacowany w okolicach: 10 szt./dobę- samochodów osobowych oraz 5 szt./ dobę - samochodów ciężarowych i innych pojazdów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 1,0 km.

Etap realizacji będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych. W okresie budowy drogi źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie spalanie paliwa w silnikach spalinowych samochodów (transport materiałów budowlanych, wywóz odpadów) i innych maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych i montażowych. W celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne toalety. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w miejscach gwarantujących bezpieczne magazynowanie i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Wody opadowe odprowadzane będą głównie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do przydrożnych rowów/muld chłonnych, przepustów, ewentualnie w inny sposób w przyległy teren. Ponadto wody odprowadzane do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac. Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącą emisją hałasu, czy emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o oś po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane w obszarach wodno-błotnych, oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód

podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Realizacja wnioskowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Mirosław Walencik
Zastępca Burmistrza

